

**STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU**

**PROJEKT**

**CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI  
POWIATOWEJ**

**1082F w m. Czyżówek, na czas przebudowy drogi.**

**Żagań 2015**

# SPIS TREŚCI

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Podstawa opracowania.
2. Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
3. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.
4. Opis projektowanego oznakowania.
5. Opis techniczny.
6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.
7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.
8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

## **II. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

1. Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.
2. Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 5000.
3. Schematy oznakowania robót.

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjny;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);
- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);
- Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

## 2. Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1082F od m. Czyżówek w km 8+726 – do m. Hłowa w km 10+896, to jest na długości 2170 m (wraz z wykonaniem poboczy); w związku z wykonaniem modernizacji drogi.

## 3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin od 15 września 2015 r. do 30 października 2015 r.

## 4. Opis techniczny

Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi powiatowej o łącznej długości 2170 m wraz z wykonaniem poboczy;

## 5. Opis projektowanego oznakowania

Przebudowa drogi powiatowej 1082F będzie prowadzona pod ruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz zatrudnionym pracownikom, roboty będą prowadzone, z koniecznością zajęcia połowy jezdni. Prace zostaną wykonane w II etapach. Etap pierwszy będzie polegał na przebudowie lewej strony drogi, etap drugi przebudowa prawej strony drogi (schematy załącznik nr.1 i 2) . Znaki zabezpieczenia robót ustawione będą zgodnie z załączonymi schematami (załączniki). Zaprojektowane

oznakowanie zastosowane będzie analogicznie dla każdego etapu robót. Roboty na stronie lewej zostaną wykonane w taki sam sposób jak strona prawa z uwzględnieniem zmiany znaków ostrzegawczych A-12b na A-12c. Wszelkie prace prowadzone w obrębie zjazdów na posesje prywatne jak i na drodze mają być prowadzone w sposób taki by nie utrudniać korzystania z nich przez uczestników ruchu. Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

## **6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu**

Droga 1082F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 1082F w km 8+726 – 10+896, od m. Czyżówek do m. Hłowa to jest na długości 2170 m

Droga 1082F na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,
- szerokość średnia drogi - 4,75 m
- nośność nawierzchni - 60 kN
- nawierzchnia drogi - masa asfaltowa
- pobocze - śred. szer. 1,5 m

W rejonie zmiany organizacji ruchu nie występuje oznakowanie poziome. Po dokonaniu modernizacji stała organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

## **7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych**

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,
- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,
- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

## 8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

Lp.	Rodzaj znaku	Ilość w szt.	Uwagi
1	A-12b	1	
2	A-12c	1	
3	A-14	2	
4	B-33	2	
5	B-42	2	
6	U-3c	2	
7	U-20b	2	
8	U-23		W miarę potrzeb

**OPRACOWAŁ:**