











Pętla magistralna elementów adresowalnych systemu.



Legenda:

-  Sygnalizator akustyczny zewn. AT-3610
-  Kontaktor drzwiowy – ZC1
-  Czujka optyczno-termiczna – OTP-720  
Zainstalowana w podstawie MS-400
-  Czujka ruchu dwudetektorowa podczwernieni z podwójnym detektorem mikrofalowym PIR – DM50
-  centrala SWiN EVO-192, zainstalowana w pom. 4
-  Przewód YTDY 4x0,5
-  Szyfrator klawiatura LCD w skrzyneczce zabezpieczającej – K641R
-  WZ – kierunkowa czujka zbita szyby (DG457)
-  CS – czujka podczwernieni sufitowa (DG467)

Sumaryczna długość kabla YTDY 4x0,5  
Σ=114,0m

ZMIANA NUMER	DATA	ZMIANA
RYBUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ		
<b>Nazwa:</b>	PRZEBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SPROTAWIE.	
<b>Adres budowy</b>	Woj., Lubuskie, Powiat Żagań, Gmina Szprotawa	
<b>Działka:</b>	67-300 Szprotawa ul. Koszarowa 10 dz. ew.nr 321/129, obręb Szprotawa, Gmina Szprotawa	
<b>Inwestor:</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań	
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż.. Zbigniew Chudziński upr. bud. 2069/00/U	
<b>Data:</b>	lipiec 2015r.	
TYTUŁ RYSUNKU:		
<b>SCHEMAT SIECI SWiN</b>		
		STADIUM PW NR RYS. A-2
Zastrzeżenie: wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, udzielać lub odtępny, komukolwiek bez pisemnej zgody PINiB-Michał Gencarczyk w Świdoszowie.		

Zasilanie centrali SWiN z TK  
poz. 17, obw. 9