
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejących pomieszczeń izby przyjęć w Szpitalu w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań , ul. Żelazna
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań, ul.Dworcowa nr 39
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty remontowe						
1	KNR 4-01 0427-06 ¹⁾ analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - z płyt gk	m ²	5.96		
2	KNR 4-01 0354-09 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m ²	szt.	4		
3	KNR 2-02 1016-01 ²⁾	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 110x 200	szt.	4		
4	KNR 2-02 1017-02 ²⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone wzmocnione 110x200	m ²	8.8		
5	KNR 0-19 1023-d.1 12 ³⁾	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia dwuskrzydłowe oszklone	m ²	3		
6	KNR 0-14 2010-d.1 04 ⁴⁾	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	7.8		
7	KNR 4-01 0429-d.1 06 ¹⁾ analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - sufit 60x60	m ²	3.96		
8	NNRNKB 202 d.1 2702-01 ⁵⁾	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²	3.96		
9	KNR 4-01 0210-d.1 03 ¹⁾	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu gruzowego	m	4.8		
10	KNR 4-01 0207-d.1 09 ¹⁾	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m	4.8		
11	KNR 4-01 0817-d.1 02 ¹⁾	Uzupełnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m ² z winyleum	m ²	4		
12	KNR 3 0605-04 d.1 ⁶⁾	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²	164.07		
13	KNR 0-23 2611-d.1 03 ⁷⁾	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m ²	164.07		
14	KNR 4-01 0920-d.1 28 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu zamków skrzynkowych - amki patentowe	szt.	4		
15	KNR 4-01 0920-d.1 34 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych -samozamykacz	szt.	1		
16	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 ⁸⁾	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	78.15		
17	KNR-W 2-02 d.1 0923-01 ⁸⁾	Ostłony okien folią polietylenowa	m ²	15		
18	KNR 4-01 0108-d.1 11 ¹⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładczymi na odl.do 1 km	m ³	1.5		
19	KNR 4-01 0108-d.1 12 ¹⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	1.5		
20	KNR 2-15 0221-d.1 02 ⁹⁾	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1		
21	KNR 2-15 0115-d.1 02 ⁹⁾	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
22	KNR 4-02 0235-d.1 06 ¹⁰⁾	Demontaż umywalki	kpl.	1		
23	KNR 4-02 0132-d.1 01 ¹⁰⁾	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1		
24	KNR-W 2-15 d.1 0112-01 ¹¹⁾	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6		
25	KNR-W 2-15 d.1 0116-01 ¹¹⁾	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2		
26	KNR-W 2-15 d.1 0211-01 ¹¹⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1		
27	KNR 4-02 0210-d.1 02 ¹⁰⁾	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1		
28	KNR-W 2-15 d.1 0131-01 ¹¹⁾	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
29	KNR-W 4-01 d.1 0821-07 ⁸⁾ analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o pow. do 1.0 m ² w jednym miejscu- uzupełnienie	m ²	2		
30	KNR-W 2-17 d.1 0320-02 ¹²⁾ analogia	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 3-4 (powierzchnia grzejna do 4.95 m ²) -aparatus grzewczo-wentylacyjny jednostka zewnętrzna np.SLIT koszt z montażem i instalacjami towarzyszącymi	szt.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1	KNR-W 2-17 0320-02 ¹²⁾ analogia	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 3-4 (powierzchnia grzejna do 4.95 m ²) - aparat grzewczo wentylacyjny np Split jednostka zewnętrzna	szt.	2		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
1 Roboty remontowe	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	IGM wyd.I 1998
4	IGM wyd.I 1996
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7	IGM wyd.I 1999
8	WACETOB wyd.I 1997
9	ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996
10	ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
11	WACETOB wyd.I 1998
12	WACETOB wyd.I 1992