



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 19 października 2018 r.

ZP.272.18.2018

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji projektu Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1

część III Sprzęt i wyposażenie AGD

Pytanie dotyczy sprzętu w Pracowni technologii gastronomicznej pozycja okap wolnowiszący, oraz okap przyścienny.

Informujemy iż na rynku brak okapów o wymiarach 800x800 najmniejszy jaki jest to 1000 zatem czy Zamawiający wyraża zgodę na okapy o długości 1000 mm? .Dla zgodności ze specyfikacją przesyłamy kody produktu.

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza sprzęt o proponowanych parametrach.

okap wolnowiszący- Stalgast 98-209

okap przyścienny - Stalgast 98-206

ODPOWIEDŹ 1

Z ustaleń Zamawiającego wynika, że istnieje możliwość zakupu okapów w podanym w SIWZ wymiarze, czyli 800x800mm, jednak Zamawiający dopuszcza okap o długości do 1000 mm.

Pytanie 2

część III Sprzęt i wyposażenie AGD.

Pytanie dotyczy Pracowni obsługi gości przedmiot: Zmywarka kuchenna do naczyń.

Zamawiający chce otrzymać zmywarkę o szerokości 45 cm /12 kpl.

Na rynku zmywarki o szerokości 45 cm posiadają pojemność max na 10 kpl, pojemność 12 kpl posiadają zmywarki o szerokości 60 cm zatem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmywarkę o szerokości innej niż 45 cm, bądź sprężenie o pojemności mniejszej niż 12 kpl?

ODPOWIEDŹ 2

W związku z powyższym dopuszczamy możliwość zakupu zmywarki o szerokości 45 cm na 10 kompletów.

Pytanie 3

część III Sprzęt i wyposażenie AGD

Pytanie dotyczy Pracowni obsługi gości przedmiot: chłodziarka z zamrażarką z kostkarką do lodu.
Według częściowych parametrów

- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- grubość ścianki 60 mm
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

oraz podanemu zdj jest to sprzęt stalgast 840602 natomiast parametry tj: 262 l-pojemność chłodziarki, pojemność zamrażarki 98l, pojemność całkowita 386l pochodzą od całkowicie innego urządzenia jakim jest Lodówka Samsung RB37J5925SS istnieje informacja o kostkarce do lodu czy Zamawiający chce otrzymać kostkarkę jako osobne urządzenie.

Prosimy o informacje jakiego sprzętu Państwo oczekują bądź podanie konkretnego modelu.

ODPOWIEDŹ 3

chłodziarka z zamrażarką z kostkarką do lodu.

Według częściowych parametrów

- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- grubość ścianki min. 60 mm
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

**O wymiarach wys. od 2000 do 2200 mm, gł. 700 do 900 mm, szer. 600 do 800 mm.
Zamawiający wyraża zgodę na osobną kostkarkę**

Pytanie 4

Cz. II Poz. 9 stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem.

Proszę o podanie wymiarów stołu

ODPOWIEDŹ 4

Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1300x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ustalenie miejsca otworu na odpadki zostanie uzgodniony z Zamawiającym

Pytanie 5

Cz. II Poz. 10 szafłaz z regałami

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc szafka z regałami, gdyż zdjęcie poglądowe pokazuje regał niezabudowany, a szafka lub szafa jest zamykana drzewiami, zaem proszę o doprecyzowanie jaki towar Zamawiający chce otrzymać.

ODPOWIEDŹ 5

Regał niezabudowany z półkami zgodny ze zdjęciem poglądowym –wymiary jak w SIWZ

Pytanie 6

Cz. III Poz. 10 podgrzewacz na 12 talerzy

Opisany przez Zamawiającego towar został wycofany przez producenta ze sprzedaży i nie jest dostępny w sprzedaży, zatem proszę o dopuszczenie podgrzewacza o poniższych parametrach:

Wymiary obudowy: 320 x 206 x 530 mm

Wymiary podgrzewacza z płytami: 375 x 220 x 530 mm

Ilość płyt do postawienia talerzy z potrawami: 10 szt.

Wymiary płyty (bez uchwyty): 284 x 166 x 10 mm

Uchwyty płyt izolowane termicznie

Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz

Moc 1,3 kW

Zakres regulacji temperatury: 30 -110 °C

ODPOWIEDŹ 6

Po dokonanej analizie na rynku istnieją podgrzewacze na 12 talerzy o podanych w SIWZ parametrach. Zamawiający dopuszczają podgrzewacze na 12 talerzy w ilości od 10 do 12 szt.

Pytanie 7

Cz. III Chłodziarka z zamrażarką

Zamawiający w tej pozycji zmiksował opis dwóch urządzeń, więc nie ma możliwości dostarczenia takiego towaru, zatem proszę doprecyzować czy Zamawiający chce otrzymać szafę chłodniczą gastronomiczną z komora chłodniczą i mroźniczą poj. 2 x 300 l, elektroniczne sterowanie temperatury z wyświetlaczem, samodomykające drzwi, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej, czy chłodziarkę z zamrażalnikiem o poj. Chłodziarki 262 l, pojemność zamrażalnika 98 l wykonana ze stali nierdzewnej.

ODPOWIEDŹ 7

Szafę chłodniczą gastronomiczną z komora chłodniczą i mroźniczą poj. 2 x min. 300 l,

elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury

filtr przeciwpyłkowy

grubość ścianki min. 60 mm

regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

samodomykające drzwi

obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej

2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy

2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

automatyczne odszranianie/rozmrażanie

Moc elektryczna: 0.9 kW

Karta gwarancyjna: Tak

O wymiarach wys. od 2000 do 2200 mm, gł. 700 do 900 mm, szer. 600 do 800 mm.

Pytanie 8

Cz. III Zmywarka kuchenna do naczyń

Po zbadaniu rynku nie znaleziono zmywarki, która spełniłaby wszystkie wymagania zamawiającego zatem proszę o dopuszczenie zmywarki o poj. 11 kompletów, szerokość 45 cm, ilość programów mni 5, klasa energetyczna A++

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający dopuszcza zmywarkę o szerokości 45 cm na 10 kpl.

Pytanie 9

Cz. III ekspres do kawy

Opisany przez Zamawiającego towar jest produktem niedostępnym, wycofanym ze sprzedaży przez producenta zatem proszę o dopuszczenie:

- Typ ekspresu: automatyczny
- Ciśnienie 15 barów
- Moc: 1300 W
- Stosowanie kawy: ziarnista
- System spieniający mleko: zintegrowany
- Automatyczne przygotowywanie: Americano, Caffa Latte, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato
- Regulacja mocy kawy: tak
- Regulacja ilości zaparzonej kawy: tak
- Wbudowany młynek: tak
- Pojemność zbiornika na wodę: 1,4 litra
- Pojemność zbiornika na kawę: 250 g
- Cicha praca: tak
- Sterowanie: elektroniczne
- Kolor: czarny
- Funkcje dodatkowe: automatyczne płukanie po każdym parzeniu kawy, automatyczne wyłączenie, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, bogaty aromat kawy SystemArioma Pressure, ceramiczny młynek, dotykowy panel, punkcja „one TO-Uch”(dla latte macchiato i cappuccino), funkcja odkamieniania, funkcja samooczyszczania, Intelligent Heater Inside, możliwość instalacji filtra do wody, ostrzeżenie o niskim poziomie kawy lub wody w pojemniku, regulacja stopnia zmielenia kawy, spienienie mleka – milkPerfect, sygnalizowanie konieczności odkamieniania, system sensoFlow, system usuwania zużytej kawy „Eject”, szybki start, trwała pianka kawy – Crema, ustawienie twardości wody, wskaźnik napełnienia pojemnika na fusy, wyjmowana podstawka na filiżankę z regulacją wysokości, wyjmowany pojemnik na wodę, wyświetlacz LCD, zdalne sterowanie smartfonem lub tabletem

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający dopuszcza ekspres do kawy o podanych parametrach:

- Typ ekspresu: automatyczny
- Ciśnienie min. 15 barów
- Stosowanie kawy: ziarnista
- System spieniający mleko: zintegrowany
- Automatyczne przygotowywanie między innymi: Latte Macchiato, Caffa Latte, Cappuccino, Americano, Espresso,
- Regulacja mocy kawy: tak
- Regulacja ilości zaparzonej kawy: tak
- Wbudowany młynek: tak
- Pojemność zbiornika na wodę: od 1 litra do 2 litrów
- Pojemność zbiornika na kawę: min 200 g
- Cicha praca: tak
- Sterowanie: elektroniczne
- Kolor: czarny lub srebrny
- Funkcje dodatkowe: automatyczne płukanie po każdym parzeniu kawy, automatyczne wyłączenie, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, ceramiczny młynek, dotykowy panel, punkcja „one TOUCH”(dla latte macchiato i cappuccino), funkcja odkamieniania, funkcja samooczyszczania, możliwość instalacji filtra do wody, ostrzeżenie o niskim poziomie kawy lub wody w pojemniku, regulacja stopnia zmielenia kawy, sygnalizowanie konieczności odkamieniania, system usuwania zużytej kawy „Eject”, wskaźnik napelnienia pojemnika na fusy, wyjmowana podstawka na filiżankę z regulacją wysokości, wyjmowany pojemnik na wodę, wyświetlacz LCD

Pytanie 10

Dotyczy Części II zamówienia;

1. Stanowisko Obróbki L.P-L.P 3do 6 - Czy zamawiający wymaga do zlewozmywaków opisanych w Specyfikacji baterii?

ODPOWIEDŹ 10

Zgodnie z SIWZ PKT III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 pkt 3.2 „w niniejszym postępowaniu Zamawiający(Inwestor) dostarczy baterie, które należy zamontować do dostarczonych zlewozmywaków

**W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI ZMIANAMI ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA
TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NA DZIEŃ „DO DNIA 25 PAŹ-
DZIERNIKA 2018 R. DO GODZ. 09:00”**

ORAZ

**OTWARCIE OFERT NASTAPI W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
O GODZ. 09:30**

STAROSTA

Henryk Zapomierz