ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDAMENTÓW:
POZ. Fi – ŁAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJĄCE
POZ. F1 – ŁAWA 70x40cm – 31,5mb
POZ. F2 – ŁAWA 24x24cm – 7,1mb
POZ. PF1 – PF16 – płyty fundamentowe

P.P. – ±0,00 = 104,70m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: -1,40-3,60m*
poziom posadowienia * dopasować do poziomu posadowienia ław fundamentowych istniejącego budynku lub do poziomu gruntu nośnego.

UWAGA:
1. Fundamenty zabezpieczyć warstwą gruntującą Asfalbit (pod Cemizol 2EN – Akryfol), 4mm hydroizolacja fundamentu Styrbit 2000, Styrbit 2000 Express lub Cemizol 2EN3. Izolacja pozioma ław – 2xPapa na lepiku lub 2xtermozgrzewalną
2. W przypadku nie wystąpienia w wykopie pod fundament gruntu przewidzianego w projekcie, należy bezwzględnie wymienić podłoże gruntowe na piasek drobny o ID=0,8 lub przeprojektować fundamenty.
3. Na rysunku linią kreskową zaznaczono istniejące fundamenty, fundamenty projektowane zaznaczono linią ciągłą.

POZ. F1 – 70x40
Długość ławy: 31,5mb

POZ. F2 – 24x24
Długość ławy: 7,1mb

-1,40 dla budynku B
103,30mnpm*
-3,60
101,10mnpm*

-1,40
103,30mnpm*

ŚCIANY FND.: BETON C20/25 [B25]
PODŁOŻE BETONOWE: BETON C12/15 [B15]
FUNDAMENTY - BETON C20/25 [B25]
STAL ZBROJENIOWA: AIII-S275RJ, A0-S185
OTULINA ZBROJENIA: 5cm

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w razie potrzeby dopasować.

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PR⊙JEKT, UL. LISOWSKIEGO 2/4, 65-267 ZIELONA GÓRA, tel. +48 68 320 15 75		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU, UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ	04.2012
		Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU	
	RZUT FUNDAMENTÓW	1:100/1:10	[YYS-IT] K/1
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7690/ZS w spec. konstrukcyjnej	
ASYSTENT:	MGR INŻ. WOJCIECH PISKORSKI		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. JERZY KULAWIŃSKI	UPR. NR 12983/ZCS w spec. konstrukcyjnej	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7690/ZS w spec. konstrukcyjnej	
☐ KONCEPCJA	■ PROJ. BUDOW.	☐ PROJ. WYKON.	STRONA:

w/s = 594.0 / 841.0 (0.50m2)