



## STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu  
ul. Dworcowa 39  
68-100 Żagań  
tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20  
NIP: 924-16-33-119

---

ZP.271.24.2018

Żagań, dnia 5 września 2018r.

Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **dostawę fabrycznie nowego mikrobusa 9 miejscowego, w tym 8 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych + 1 miejsce dla kierowcy, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka.**”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  
**Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań**

II. Przedmiotem zamówienia jest:

Fabrycznie nowy pojazd o parametrach:

**Rok produkcji** – 2018

Rodzaj pojazdu: mikrobus 9 miejscowy, w tym 8 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych + 1 miejsce dla kierowcy, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka.

**Silnik** –

1. Pojemność skokowa – 2.0 TDI
2. Moc – min.102 KM (75 kW)
3. Wysokoprężny z turbodoładowaniem

**Paliwo**

1. Olej napędowy

**Wyposażenie standardowe**

**Nadwozie**

- Dopuszczalna masa całkowita 2.850/3.000/3.080/3.200 kg zależnie od wersji silnikowej
- Drzwi boczne przesuwane z lewej strony
- Folia ochronna na masce- ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu
- Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką
- Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
- Lusterka boczne, regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia)
- Osłony nadkoli
- Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. Dla rozstawu osi 3000 mm, 10 szt. Dla rozstawu 3400 mm
- Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach
- uchwyty holownicze z przodu demontowany, z tyłu mocowany na stałe
- wszystkie szyby termoizolacyjne
- zbiornik paliwa o poj. 70l, wlew paliwa zabezpieczony poprze zamknięte drzwi kierowcy
- zderzaki w kolorze szarym

## **Podwozie**

### **Zawieszenie przednie**

-niezależne zawieszenie kół- kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), Stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo- gumowe (tłumienie drgań i hałasów)

### **Zawieszenie tylne**

-Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi MINIBlock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne , stabilizator

### **Układ przeniesienia napędu**

-jednotarczowe sprzęgło suche( dla manualnej skrzyni biegów)

-podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre ( dla skrzyni automatycznej DSG)

-napęd na koła przednie

-Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

- Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

-system automatycznego wyłączania silnika Start-Stop

### **Układ hamulcowy**

-16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

- ABS/EDS/ASR/MSR/ESP ( MSR nie dla wersji 4Motion)

-hamulce tarczowe wentylowane z przodu i tyłu

-hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

-korektor siły hamowania zależy od obciążenia

-norma emisji spalin Euro 6

-BlueMotion Technology- system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

-w wersjach z silnikami diesla : system SCR ( selektywna redukcja katalityczna/ zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

### **Układ kierowniczy**

- wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

-zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

### **Koła/opony**

-Obręcze4 stalowe 16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej

-mini kołpaki

-pełnowymiarowe koło zapasowe ( w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego )

-opony o zmniejszonym oporze toczenia

-opony bez wskazania marki

-wskaźnik ciśnienia w oponach

### **Wyposażenie funkcjonalne**

-filtr cząsteczek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro 6

-2 kluczyki nie składane

-2- elementowa tablica wskaźników

-pakiet elektryczny I ( w ramach minimalnego wyposażenia minimalnego)

-Klimatyzacja Climatronic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego )

-dogrzewacz- zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika

-gniazdo 12V

- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
- obrotomierz i zegar cyfrowy
- podświetlanie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
- prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
- przygotowanie do montażu radia : antena w lusterkach zewnętrznych, 2 głośniki szerokopasmowe (w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego)
- sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
- teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
- wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem
- układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpylkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią)
- ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z mechaniczną regulacją

### **Bezpieczeństwo**

- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ; poduszki dla pasażera z możliwością dezaktywacji
- ESP- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
- ABS- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- ASR- system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
- EDS- elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- MSR-system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem
- system automatycznego hamowania po kolizji
- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
- bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacja wysokości zamocowania
- bezpieczna kolumna kierowcy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
- immobiliser
- jednotonowy sygnał dźwiękowy
- kierunkowskazy boczne
- lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
- ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczka
- ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym passie bezpieczeństwa
- sygnalizacja awaryjnego hamowania
- reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólna szybą
- regulacja zasięgów reflektorów
- szyba przednia klejona
- światło przeciwmgielne z tyłu
- trzęcie światło stop
- uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej
- wspomaganie ruszania pod górę
- zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
- zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klap/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci
- zagłówki z regulacją wysokości

### **Kabina kierowcy**

- dwie osłony przeciwsłoneczne
- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
- fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- fotel pasażera
- kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dole m.in. na 1,5- litrowa butelkę
- lusterko wsteczne wewnętrzne chroniące przed oślepieniem

- oświetlenie w podsufitce
- podłoga wyłożona matą gumową
- podsufitka wyłożona tkaniną
- półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy
- schowek po stronie pasażera
- schowek zintegrowany z podsufitką
- schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza
- siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
- stopnie wejściowe wewnątrz
- wyłożenie bocznych słupków materiałem z tworzywa sztucznego
- wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

### **Przestrzeń pasażerska**

- 2 lampki oświetlenia wewnętrznego
- komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu
- lampa oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie
- mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w siedzeniu dwuosobowym w I rzędzie
- narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu
- ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- podłoga wyłożona wykładziną gumową z osłonką zamka na środku krawędzi ładunkowej
- siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
- siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń
- siedzenie trzysobowe ze składanym oparciem w III rzędzie siedzeń
- stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem
- trzy gniazda 12V
- uchwyty do mocowania ładunku
- zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Model bazowy

SGJSE2 2.0 TDI 102 KM (75 kW), skrzynia biegów : 5- biegowa 104 194

### **Wyposażenie dodatkowe**

J2J2 szary

HC tkanina „Kutamo”

Kolor tapicerki – antracyt

Kolor wnętrza- popiel

7AL/4K3 alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem; centralny zamek z funkcją SAFE z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem – 2 kluczyki składane

ZE/8 MWD pakiet elektryczny I

8QJ dwa kluczyki składane

ZZ9 klimatyzacja Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej, 3- strefowa

-dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania

1D1 hak holowniczy stały ze stabilizacją przyczepy

4E8/S otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz

3L1 fotel kierowcy z regulacją wysokości, brak regulacji wysokości dla fotela pasażera

7P5/S manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla fotela kierowcy, brak regulacji dla pasażera

3SJ/2MQ/1S6 siedzenie podwójne po prawej stronie

-zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni

-dopuszczalny nacisk na przednią oś zwiększony do 1680 kg



3UE/MWD II rząd siedzeń- siedzenia w układzie 2+1 ( dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane)  
4FN okna w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie przesuwne ( II rząd)i stałe (III rząd)  
Z12/9ZX radio Composition Audio  
1G2/1S1/ -4 głośniki  
MWD koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową; wyświetlacz monochromatyczny wraz z kołszem; porty USB/SD/AUX-IN; przygotowanie do telefonu komórkowego

0WS/S dopuszczalna masa całkowita 3080 kg

#### **Zabudowa specjalna :**

- uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego -4szt.
- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”
- komplet pasów ze zwiączkami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych- 1szt
- pas 3pkt. Zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzki- 1szt
- najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 2000 mm

#### **Wymagania dodatkowe:**

1. Odbiór w siedzibie Zamawiającego.
2. Sprzedający przeszkoli nieodpłatnie dwóch wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu.
3. Co najmniej 24 miesięczna gwarancja mechaniczna.
4. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, homologację, pojazd musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami, oznakowanie wymagane przez PFRON w zakresie pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

III. Termin realizacji zamówienia: **do 12 października 2018 r.**

**Ofertę wraz ze wstępną specyfikacją techniczną oferowanego samochodu prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa 9 miejscowego” do dnia **12 września 2018 r.** w pokoju nr 18 na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.**

Zamawiający **dopuszcza złożenie oferty** w formie:

- elektronicznej na adres: [zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl](mailto:zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl)
- lub fax-em na nr: 68 477 -79-20

#### **Osoba do kontaktu:**

- Michał Cisek –Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. (068) 477 79 17

W załączeniu przesyłamy :

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

**STAROSTA**  
**Henryk Janowicz**

