
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Kochanowskiego w Żaganiu
: ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+505 , Żagań
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tablica 1001

Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem.

Wyszczególnienie robót:

1. Napełnianie skraparki samochodowej, przejazd na miejsce wbudowania oraz ogrzanie bitumu do wymaganej temperatury.
2. Załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyladowcze i przejazd na miejsce wbudowania.
3. Oczyszczenie nawierzchni.
4. Skropienie nawierzchni lepiszczem bitumicznym skraparką samochodową.
5. Mechaniczne rozsypanie kruszywa.
6. Zawalowanie rozścielonej warstwy kruszywa.
7. Ustawianie znaków zabezpieczających.
8. Pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwiązanego.

Roboty powtórzyć dla kolejnej warstwy utwalenia z inną frakcją kruszywa

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	10.80*505.00 = 5454.00		
2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	10.80*505.00 = 5454.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: