



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
e-mail starostwo@powiatzaganski.pl

NIP: 924-16-33-119

Ogłoszenie nr 540133113-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

Żagań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564302-N-2020

Data: 20/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Żagański, Krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego” 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt. 2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek. Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi 1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364, 365 14/3, 701 300 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832, 705/1, 529, 530, 705/2 300 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½, 1/3, 1/31, 1/45, 636, 641/4, 780, 81, 979 340 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786, 797 488 lipa Obw. 10-12 cm Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
e-mail starostwo@powiatzaganski.pl

NIP: 924-16-33-119

przydrożnej. 3.1. Stosowane materiały: 3.1.1. Ziemia urodzajna W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następująca charakterystykę: a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac i zmagazynowana w przyzmacach, b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 3.1.2. Sadzonki Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, e) przewodnik powinien być praktycznie prosty, 3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek: a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew, b) ślady żerowania szkodników, c) oznaki chorobowe, d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, e) martwice i pęknięcia kory, f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 3.2. Metody transportu materiałów. Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym. 4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek). 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego, b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić, c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu, d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć, e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, f) Zamawiający nie wymaga palikowania oraz zabezpieczenia nasadzeń przed działaniem zwierząt. 5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac. 5.1. Kontrola jakości wykonanych prac: 5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu: a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia, b) wykonania misek przy drzewach, c) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew. Obmiar i odbiór robót. Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy. 6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miódodajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego” 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt. 2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek. Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi 1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364, 365 14/3, 701 300



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
e-mail starostwo@powiatzaganski.pl

NIP: 924-16-33-119

lipa Obw. 8-10 cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeznica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832, 705/1, 529, 530, 705/2 300 lipa Obw. 8-10cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½, 1/3, 1/31, 1/45, 636, 641/4, 780, 81, 979 340 lipa Obw. 8-10 cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786, 797 488 lipa Obw. 8-10 cm Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej. 3.1. Stosowane materiały: 3.1.1. Ziemia urodzajna W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą charakterystykę: a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac i zmagazynowana w przyzmacach, b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 3.1.2. Sadzonki Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, e) przewodnik powinien być praktycznie prosty, 3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek: a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew, b) ślady żerowania szkodników, c) oznaki chorobowe, d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, e) martwice i pęknięcia kory, f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 3.2. Metody transportu materiałów. Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym. 4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek). 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego, b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić, c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu, d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć, e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, f) Zamawiający wymaga palikowania, poprzez zastosowanie minimum jednego palika o długości min 2 m i średnicy



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
e-mail starostwo@powiatzaganski.pl

NIP: 924-16-33-119

min 5 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zakończony i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin. Paliki należy zamontować od strony nawietrznej i przymocować odcinkami taśmy elastycznej parcianej o szerokości min 3 cm. g) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia nasadzeń przed działaniem zwierząt 5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac. 5.1. Kontrola jakości wykonanych prac: 5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu: a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia, b) wykonania misek przy drzewach, c) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew Obmiar i odbiór robót. Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy. 6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-28, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski